



**EUROTEK**  
*Group*



# EUROTEK GROUP

**Eurotek Group**, savunma sanayi alanındaki güçlü vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla, güvenlik teknolojileri sektöründe yüksek standartlarda çözümler sunmaktadır. Modern savunma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürün ve sistemlerle, kalite, dayanıklılık ve performansı bir araya getiren Eurotek Group; askeri ve kolluk kuvvetleri için güvenilir çözümler üretmektedir.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden firma, ileri mühendislik anlayışı ve profesyonel iş ortaklıklarıyla geniş ürün yelpazesini sürekli geliştirmektedir. Tabancalardan piyade tüfeklerine, taktik ekipmanlardan savunma çözümlerine kadar uzanan ürün gruplarıyla Eurotek Group, uluslararası standartlarda hizmet sunarak savunma sektöründe güçlü bir marka kimliği oluşturmaktadır.

Kalite odaklı üretim anlayışı, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve müşteri memnuniyetine verdiği önem sayesinde Eurotek Group, yerel ve global pazarda güvenilir bir çözüm ortağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



## ASKERİ TÜFEKLER

Eurotek Group, savunma sanayi alanındaki güçlü iş ortaklıkları ve modern teknoloji vizyonuyla; güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı silah sistemlerini profesyonel çözümlerle sunmaktadır. Ürün portföyünde yer alan makineli tüfekler, piyade tüfekleri ve makineli tabancalar; dayanıklılık, hassasiyet ve operasyonel verimlilik esas alınarak seçilmektedir.

Geniş ürün gamı içerisinde yer alan modern piyade tüfekleri ve ağır makineli tüfek sistemleri; zorlu arazi ve iklim koşullarında üstün performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eurotek Group, askeri ve kolluk kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik güvenilir çözümleri, uluslararası kalite standartlarında kullanıcılarla buluşturmaktadır.

## MAKİNELİ TABANCALAR

Eurotek Group'un ürün yelpazesinde bulunan makineli tabanca sistemleri; kompakt yapı, yüksek ateş gücü ve üstün kontrol kabiliyeti ile öne çıkmaktadır. Farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilen bu platformlar; güvenlik güçleri, özel operasyon birimleri ve profesyonel kullanıcılar için etkin çözümler sunmaktadır.

Modern mühendislik anlayışıyla geliştirilen makineli tabancalar; ergonomik tasarım, dayanıklı gövde yapısı ve yüksek performans özellikleriyle dikkat çekmektedir.

## PİYADE TÜFEKLERİ

Yoğun Ar-Ge çalışmaları ve ileri üretim teknolojileriyle geliştirilen piyade tüfekleri; yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve etkili menzil performansı sunmaktadır. Modern savaş sahasının ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bu sistemler, zorlu operasyon koşullarında maksimum verimlilik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eurotek Group, profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik modern piyade tüfeklerini, kalite ve performans odaklı yaklaşımıyla sunmaktadır.

## MAKİNELİ TÜFEKLER

İleri teknoloji ve güçlü mühendislik altyapısıyla geliştirilen makineli tüfek sistemleri; yüksek dayanıklılık, sürekli ateş kapasitesi ve üstün operasyonel performans özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Eurotek Group'un sunduğu ağır makineli tüfek çözümleri; savunma sanayinin modern ihtiyaçlarına cevap veren, güvenilir ve yüksek performanslı platformlardan oluşmaktadır. Profesyonel kullanım için geliştirilen bu sistemler, farklı görev senaryolarında etkin kullanım sağlamaktadır.



SAR 127 MT

Kalibre: 12.7x99 mm



SAR 762 MT

Kalibre: 7.62x51 mm



MPT 76 SH

Kalibre: 7.62x51 mm



SAR 15T

Kalibre: 7.62x39 mm



SAR 556 MT

Kalibre: 5.56x45 mm



SAR 56

Kalibre: 5.56x45 mm



SAR 109T

Kalibre: 9x19 mm

## UYUMLU KALİBRELER



Çatal ayak



Katlanır dipçik



Taşıma kolu



12.7x99 mm



Açıl el tutamağı



Adet göstergeli parçir




Gaz ayar valfi



5.56x45 mm




Katlanabilir depolü nişangah



Sabit dipçik




T teleskopik dipçik



Nylon benleme



Katlanabilir mekanik getiri nişangah



Alev güleçten



Halk parçir başlıca aparat



Sübu-morta parçirni ok çekilgen tabakası



Halk cıvata değirmi (HPO tutamak (apolyono))



9x19 mm





# ET 109T



-  Alev gizleyen
-  Katlanabilir diopik nişangah
-  Teleskopik dipçik
-  Üniversal Picatinny raylı el kundak

 Kalibre  
9x19 mm

 Fişek  
Kapasitesi  
Şarjör 30

 Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ

 Ateşleme  
Modları  
Tek / Seri atış

 Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 705 mm  
Dipçik Kapalı: 625 mm  
Yükseklik  
275 mm

 Namlu  
Uzunluğu  
248 mm

 Atış Hızı  
900 at/dk

 Namlu Çıkış  
Hızı  
400 m/s

 Şarjörsüz  
Ağırlık  
2540 g

 Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set





## ET 56 7.5 INCH



Kolay Sökülebilir Gaz valfi



Adet göstergeli şarjör



Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir nişangah sistemi



Açılı el tutamağı



Kalibre  
5.56 x 45mm



Fişek  
Kapasitesi  
Şarjör30




Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ




Ateşleme  
Modları  
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 670 mm  
Dipçik Kapalı: 615 mm  
Yükseklik  
275 mm



Namlu  
Uzunluğu  
190 mm



Atış Hızı  
750/950 at/dk



Namlu Çıkış  
Hızı  
730 m/s



Şarjörsüz  
Ağırlık  
2900 g




Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set





# ET 56 11 INCH



Silahlı kurulu pozisyonda emniyete alabilme



İki şarjör bağlantı aparatı



Kolay sökülebilir gaz valfi



Açılı el tutamağı



Adet göstergeli şarjör



Kalibre  
5.56 x 45mm



Fişek  
Kapasitesi  
Şarjör30




Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ




Ateşleme  
Modları  
Tek / Seriatış



Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 810 mm  
Dipçik Kapalı: 750 mm  
Yükseklik  
275 mm



Namlu  
Uzunluğu  
280 mm



Atış Hızı  
750/950 at/dk



Namlu Çıkış  
Hızı  
815 m/s



Şarjörsüz  
Ağırlık  
3160 g



Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set





# ET 56 14.5 INCH



Kolay sökülebilir gaz valfi



Adet göstergeli şarjör



Mesafe ayarlı gez ve katlanabilir nişangah sistemi



Açılı el tutamağı



Kalibre  
5.56 x 45 mm



Fişek  
Kapasitesi  
Şarjör 20




Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ




Ateşleme  
Modları  
Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 890 mm  
Dipçik Kapalı: 815 mm  
Yükseklik  
275 mm



Namlu  
Uzunluğu  
369 mm



Atış Hızı  
750/950 at/dk



Namlu Çıkış  
Hızı  
875 m/s



Şarjörsüz  
Ağırlık  
3350g



Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set





# ET 15 T



-  Alev gizleyen
-  U gezli nişangah sistemi
-  Ayarlanabilir, katlanabilir, yanaklı dipçik
-  Yüksek dayanımlı polimer el kundağı

  
Kalibre  
7.62 x 39mm

  
Fişek  
Kapasitesi  
Şarjör30

  
Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ

  
Ateşleme  
Modları  
Tek / Seriatış

  
Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 980 mm  
Dipçik Kapalı: 920 mm  
Yükseklik  
258 mm

  
Namlu  
Uzunluğu  
413 mm

  
Atış Hızı  
650 at/dk

  
Namlu Çıkış  
Hızı  
715 m/s

  
Şarjörsüz  
Ağırlık  
3600 g

  
Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
4 yiv-set





# ET 308



Alev gizleyen.



Sabit dipçik.



Metal nişangah.



Yüksek dayanıklı polimer el kundağı.



Kalibre

7.62 x 39 mm



Fişek Kapasitesi

Şarjör 30



Fişek-Kovanı Fırlatımı Sağ



Ateşleme Modları

Tek / Seri atış



Toplam Uzunluk 900 mm  
Yükseklik 262 mm



Namlu Uzunluğu

410 mm



Atış Hızı

650 at/dk



Namlu Çıkış Hızı

715 m/s



Şarjörsüz Ağırlık

3350 g



Namlu Profili / Yiv-set

Sağa dönüşlü 4 yiv-set





# ET 556 MT



MIL-STD-1913 standardına uygun el kundağı ve üst kapak



Geri tepme kuvvetini azaltan hidrolik buffer sistemi



Dakikadaki atım hızını ayarlamaya imkan sağlayan 3 kademeli gaz valfi



Sarjör yada mayonlu mühimmat olacak şekilde çift besleme sistemi



Piyade kullanımı için yükseklik ayarlı ve katlanır çatal ayak



Kalibre  
5,56 x 45mm  
NATO



Fişek  
Beslemesi  
Mayon  
Kutu  
Sarjör



Fişe Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ




Ateşleme  
Modları  
Emniyet  
Tek  
Seri



Toplam Uzunluk  
Dipçik Açık: 970 mm  
Dipçik Kapalı: 890 mm  
Yükseklik  
237 mm



Namlu  
Uzunluğu  
406 mm(QCB)



Atış Hızı  
700-1000 at/dk



Namlu Çıkış  
Hızı  
850 m/s



Şarjörsüz  
Ağırlık  
Max. 8000 g



Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set





# ET 56 HMT



-  El kundağı ve üst kapakta aksesuar entegrasyonunu kolaylaştıran MILSTD-1913 Picatinny rail standardında raylar
-  Şarjör ya da mayonlu mühimmat kullanılabilen besleme sistemi
-  Piyade kullanımı için yükseklik ayarlı ve katlanır çatal ayak
-  Mekanizma açık konumlu, hava soğutmalı, gaz piston tahrikli ve döner mekanizmalı sistem

  
Kalibre  
5.56 x 45 mm  
NATO

  
Fişek  
Beslemesi  
Mayon  
Şarjör

  
Fişek  
Kovanı  
Fırlatımı  
Sağ

  
Ateşleme  
Modu  
Emniyet  
Seri Atış

  
Toplam Uzunluk  
Max.: 880 mm  
Min.: 825 mm

  
Namlu Uzunluğu  
368 mm (QCB)

  
Atış Hızı  
700-1000 at/dk

  
Namlu Çıkış  
Hızı  
875 m/s

  
Şarjörsüz  
Ağırlık  
Max. 4500 g

  
Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
6 yiv-set

## ASKER VE KOLLUK KUVVETLER



**ET 762 MT-A**, uzaktan komutalı silah kuleleri ve insansız kara araçlarıyla kullanım için ideal bir makineli tüfek çözümü olarak öne çıkıyor.



**ET 762 MT-B**, piyade birliklerinin elindeki eski model kadro makineli tüfeklerin yenilenmesi için geliştirildi.



**ET 762 MT-C**, uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılıyor (UKSS).



**ET 762 MT-D**, hem seri hem tek atış moduna sahip.



**ET 762 MT-E**, deniz platformlarında kullanıma yönelik araçlarla kaplama kullanılarak üretilmiştir.



# ET 762 MT







# ET 127 MT



Arpacık



Ateşleme mandalı (Tek-Seri)



Hızlı namlu değiştirme (QCB)



Kurma kolu



Kalibre  
12.7 x 99mm  
(.50 CAL)



Fişek  
Beslemesi  
Mayon



Fişek-  
Kovanı  
Fırlatımı  
Altı



Ateşleme  
Modları  
Seri atış



Toplam  
Uzunluk  
1655 mm

Yükseklik  
190 mm



Namlu  
Uzunluğu  
1143 mm



Atış Hızı  
600 at/dk



Namlu Çıkış  
Hızı  
930 m/s



Ağırlık  
38100 g



Namlu Profili /  
Yiv-set  
Sağa dönüşlü  
8 yiv-set





**TABANCALAR**



## ET 9 GEN3



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
17 / 19



Ağırlık  
760g(26.8 oz)



Toplam Boy  
193 mm (7.6")  
Yükseklik  
141 mm (5.6")



Namlu Boyu  
113 mm(4.4")



Genişlik  
35 mm(1.4")

## ET 9 C GEN3



Renk Seçenekleri



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite



Ağırlık  
745g(26.3 oz)



Toplam Boy  
183 mm (7.2")  
Yükseklik  
133 mm (5.3")



Namlu Boyu  
103 mm(4.1")



Genişlik  
32 mm(1.3")



## ET 9T C GEN3



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
13



Ağırlık  
770g(27.2 oz)



Toplam Boy  
97 mm (7.8")  
Yükseklik  
133 mm (5.2")



Namlu Boyu  
119 mm(4.7")



Genişlik  
32 mm(1.3")

## ET 9 SPORT GEN3



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
17 / 19



Ağırlık  
820g(36.7 oz)



Toplam Boy  
213 mm (8.4")  
Yükseklik  
142 mm (5.6")



Namlu Boyu  
133 mm(5.3")



Genişlik  
35 mm(1.4")



## ET 9 SC GEN3



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
12 / 15



Ağırlık  
613g(21.6 oz)



Toplam Boy  
163 mm (6.4")  
Yükseklik  
133 mm (5.2")



Namlu Boyu  
85 mm(3.3")



Genişlik  
30 mm(1.1")

## ET 9T SC GEN3



Soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik desenler ve reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
12 / 15



Ağırlık  
613g(21.6 oz)



Toplam Boy  
163 mm (6.4")  
Yükseklik  
133 mm (5.2")



Namlu Boyu  
85 mm(3.3")



Genişlik  
30 mm(1.1")



## ET 9 SOCOM



Susturucu bağlantısı



Düz tetik



Ergonomik kapak çekme çizgileri ile uyumlu reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
15 / 17



Ağırlık  
815g(28.7 oz)



Toplam Boy  
213 mm (8.4")  
Yükseklik  
143 mm (5.6")



Namlu Boyu  
129 mm(5.1")



Genişlik  
35.7 mm(1.4")



## ET 2023



Estetik desenlerle uyumlu soğutma kanalları



Düz tetik



Ergonomik kapak çekme çizgileri ile uyumlu reddot kapağı



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
15 / 17



Ağırlık  
730g(25.7 oz)



Toplam Boy  
193 mm (7.6")  
Yükseklik  
140 mm (5.5")



Namlu Boyu  
113 mm(4.4")



Genişlik  
35 mm(1.4")





## ET 9 GEN2



|                    |                                |                     |                          |                                                           |                              |                           |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>17 / 19 | Ağırlık<br>845g(29.8 oz) | Toplam Boy<br>193 mm (7.6")<br>Yükseklik<br>159 mm (6.2") | Namlu Boyu<br>113.5 mm(4.5") | Genişlik<br>35.7 mm(1.4") |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|






## ET 9



### GELİŞTİRMELER

- ▲ Değiştirilebilir Kabza Kapakları ve Sırtlığı
- ▲ Refleks Nişangah
- ▲ Fener



|                    |                                |                |                          |                                                           |                              |                           |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>17 | Ağırlık<br>820g(28.9 oz) | Toplam Boy<br>193 mm (7.6")<br>Yükseklik<br>140 mm (5.5") | Namlu Boyu<br>113.5 mm(4.5") | Genişlik<br>35.7 mm(1.4") |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|

## ET 9x



- Tetik emniyeti
- Cerakote® kaplama
- Değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlık
- Picatinny ray
- Soğutma kanalları
- Hologram sight
- İğne tutucu çelik arka kapak

|                    |                                |                     |                          |                                                           |                              |                           |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>15 / 17 | Ağırlık<br>815g(28.7 oz) | Toplam Boy<br>193 mm (7.6")<br>Yükseklik<br>140 mm (5.5") | Namlu Boyu<br>113.5 mm(4.5") | Genişlik<br>35.7 mm(1.4") |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|

## ET 9 METE



- Değiştirilebilir kabza kapakları ve sırtlık
- Picatinny ray
- Tetik emniyeti

- Sağ ve sol el kullanımına uygun emniyet mandalı
- İğne tutucu çelik arka kapak
- Üç nokta sabit gez ve arpacık

|                    |                                |                |                          |                                                           |                              |                         |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>17 | Ağırlık<br>735g(25.9 oz) | Toplam Boy<br>193 mm (7.6")<br>Yükseklik<br>140 mm (5.5") | Namlu Boyu<br>113.5 mm(4.5") | Genişlik<br>33 mm(1.2") |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|



## ET 9c



GELİŞTİRMELER  
▲ Değiştirilebilir Kabza Kapakları ve Sırtlığı



Tetik emniyeti



Picatinny ray



İğne tutucu çelik  
arka kapak

|                    |                                |                |                          |                                                           |                              |                           |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>15 | Ağırlık<br>775g(27.3 oz) | Toplam Boy<br>183 mm (7.2")<br>Yükseklik<br>131 mm (5.2") | Namlu Boyu<br>103.5 mm(4.1") | Genişlik<br>32.7 mm(1.3") |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|

## ET 9cx



Renk Seçenekleri



PLATINUM



STAINLESS STEEL MAT



Tetik emniyeti




Picatinny ray



İğne tutucu çelik  
arka kapak

|                    |                                |                |                          |                                                           |                              |                           |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Kalibre<br>9x19 mm | Tetik Sistemi<br>Tek hareketli | Kapasite<br>15 | Ağırlık<br>770g(27.2 oz) | Toplam Boy<br>183 mm (7.2")<br>Yükseklik<br>131 mm (5.2") | Namlu Boyu<br>103.5 mm(4.1") | Genişlik<br>32.7 mm(1.3") |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|

## B6



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
17



Ağırlık  
795g(28.0 oz)



Toplam Boy  
207.5mm(8.2")  
Yükseklik  
140 mm (5.5")




Namlu Boyu  
116mm(4.5")



Genişlik  
37.8 mm(1.5")

## B6c



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
13



Ağırlık  
725g(25.6 oz)



Toplam Boy  
190 mm(7.4")  
Yükseklik  
134.5 mm (5.3")




Namlu Boyu  
99 mm(3.9")



Genişlik  
37.8 mm(1.5")



## B6 CLR



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



Kalibre  
.22 LR



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
10



Ağırlık  
565g(19.9 oz)



Toplam Boy  
187.7 mm (7.4")  
Yükseklik  
136.5 mm (5.4")




Namlu Boyu  
107.5mm(4.2")



Genişlik  
37.8 mm(1.5")

## B6 CM



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



Kalibre  
7,65 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
16



Ağırlık  
720g(25.4 oz)



Toplam Boy  
180 mm(7.0")  
Yükseklik  
134.5 mm (5.3")




Namlu Boyu  
98 mm(3.8")



Genişlik  
37.8 mm(1.5")



## ET 7/24



Kalibre 9x19 Tetik Sistemi Çift Hareketli Kapasite 17 Ağırlık 1080g(38.0 oz) Toplam Uzunluk 195 mm(7.7") Yükseklik 145 mm(5.7") Namlu Boyu 108 mm(4.2") Genişlik 32 mm(1.3")


## ET 7/24C



Kalibre 9x19 Tetik Sistemi Tek Hareketli Kapasite 17 Ağırlık 1130g(39.8 oz) Toplam Uzunluk 205 mm(8.1") Yükseklik 145 mm(5.7") Namlu Boyu 118 mm(4.6") Genişlik 40 mm(1.6")



## ET 7/24 SPORT




Kalibre 9x19 Tetik Sistemi Tek Hareketli Kapasite 17 Ağırlık 1130g(39.8 oz) Toplam Uzunluk 205 mm(8.1") Yükseklik 145 mm(5.7") Namlu Boyu 118 mm(4.6") Genişlik 40 mm(1.6")

## KILINÇ 2000 LIGHT




STAINLESS STEEL MAT  
İŞLEMELİ  
ALTIN PARÇALAR



Kalibre 9x19 mm Tetik Sistemi Çift hareketli Kapasite 17 Ağırlık 991g(35.0 oz) Toplam Boy 205 mm (8.0") Yükseklik 140 mm (5.5") Namlu Boyu 116 mm(4.5") Genişlik 37 mm(1.5")



## KILINÇ 2000 MEGA



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Ergonomik tetik korkuluğu



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
17



Ağırlık  
990g(35.0 oz)



Toplam Boy  
203 mm (8.0")


Yükseklik  
140 mm (5.5")



Namlu Boyu  
115 mm(4.5")



Genişlik  
38 mm(1.4")



İğne kilidi



Ergonomik horoz



Namlu soğutma delikleri



Ergonomik tetik korkuluğu




Atım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Kompansatör



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
17



Ağırlık  
1040g(36.6 oz)



Toplam Boy  
200 mm (8.0")

Yükseklik  
140 mm (5.5")



Namlu Boyu  
117 mm(4.6")



Genişlik  
33.7 mm(1.3")



## P8L



Renk Seçenekleri



SİYAH



ALTIN KAPLAMA  
PARÇALARI  
STAINLESS STEEL MAT  
BLENELİ

STAINLESS STEEL MAT



## P85 s



ALTIN KAPLAMA PARÇALARLA  
STAINLESS STEEL MAT  
İŞLEMELİ

Renk Seçenekleri



Kalibre  
9x19 mm



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
17



Ağırlık  
982g(36.6 oz)



Toplam Boy  
180mm (7.1")

Yükseklik  
140 mm (5.5")



Namlu Boyu  
97mm(3.8")



Genişlik  
33.7 mm(1.3")

## K245



STAINLESS STEEL MAT



Kalibre  
.45 ACP



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
14



Ağırlık  
1125 g(39.6oz)



Toplam Boy  
212 mm (8.3")

Yükseklik  
147 mm (5.7")



Namlu Boyu  
120 mm(4.7")




Genişlik  
35 mm(1.3")



## »»» K245c



STAINLESS STEEL MAT



İğne kilidi



Ergonomik tetik korkuluğu



Ahım yatağı dolu göstergesi



Ayarlanabilir gez



Picatinny ray



Kalibre  
.45 ACP



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
13



Ağırlık  
1091g(38.4 oz)



Toplam Boy  
200 mm (7.8")  
Yükseklik  
147 mm (5.7")



Namlu Boyu  
125 mm(4.2")




Genişlik  
35 mm(1.3")

## »»» K12 SPORTX



STAINLESS STEEL MAT



İğne kilidi



Ayarlanabilir gez



Ayarlanabilir arpacık



Ayarlanabilir tetik



Soğutma kanalları



Kalibre  
9x19mm



Tetik Sistemi  
Tek hareketli



Kapasite  
17



Ağırlık  
1170g(41.2 oz)



Toplam Boy  
218 mm(8.5")  
Yükseklik  
144.7 mm(5.7")



Namlu Boyu  
125 mm(4.9")



Genişlik  
41.5 mm(1.6")





## ET 38 SINCH




Ayarlanabilir gez



Değişebilir arpacık



Ergonomik kauçuk kabza



STAINLESS STEEL MAT



Kalibre  
.38spc / .357 mag.



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
6



Ağırlık  
1314g(46.3 oz)



Toplam Boy  
290 mm (11.4")  
Yükseklik  
155 mm (6.1")



Namlu Boyu  
153 mm(6")



Genişlik  
39.7 mm(1.5")



## ET 38 YINCH



Ayarlanabilir gez



Değişebilir arpacık



Ergonomik kauçuk kabza



STAINLESS STEEL MAT



Kalibre  
.38spc / .357 mag.



Tetik Sistemi  
Çift hareketli



Kapasite  
6



Ağırlık  
1388g(48.3 oz)



Toplam Boy  
290 mm (11.4")  
Yükseklik  
155 mm (6.1")



Namlu Boyu  
163 mm(6.4")



Genişlik  
39.7 mm(1.5")





# AV TFEĐİ VE ATIŞ TFEKLERİ





## MAGIC



Ergonomik taşıyıcı  
tutucu düğmesi



Ergonomik kasa dizaynı



Eldiven ile kullanım kolaylığı  
sağlayan tetik korkuluđu



Kalibre  
12GA



Kapasite  
5



Namlu Boyu  
68 - 71cm



Toplam Uzunluk  
119 - 124cm



Ykseklik /  
Geniřlik  
20cm. / 5cm



Ağırlık  
3020 - 3050g



Kahverengi

Bordo

Beyaz



## MAGIC SLUG



Yeřil fiber optik ayarlı gez



Kırmızı fiber optik arpacık



Kalibre  
12GA



Kapasite  
5



Namlu Boyu  
61cm



Toplam Uzunluk  
114 cm



Ykseklik /  
Geniřlik  
20cm / 5cm



AĐırlık  
2990 g







**VERTU**



Lazer markalama kasa



Ergonomik taşıyıcı  
tutucu düğmesi



Kalibre  
12GA



Kapasite  
5



Namlu Boyu  
66 - 71cm



Toplam Uzunluk  
124cm



Yükseklik /  
Genişlik  
19cm / 5.5cm




Ağırlık  
2980 - 3000g



## SA-W 700



Lazer markalama kasa



İçten sabit veya dıştaşıok



Pirinç arpacık



Kalibre  
12



Kapasite  
5



Namlu Boyu  
61 - 66 - 71cm



Toplam Uzunluk  
113 - 118 - 123cm



Yseklik /  
Geniřlik  
19cm / 5cm



Ađırlık  
3050 - 3075 - 3100 g





## FRANCHI



Altın kaplama tetik



Lazer markalama,  
drbn kanallı kasa



İngiliz tipi dipçik



Kalibre  
12GA



Kapasite  
5



Namlu Boyu  
71cm



Toplam Uzunluk  
123 cm



Ykseklik /  
Geniřlik  
20cm / 5cm




AĐırlık  
3110 g



## M204 STD



Otomatik emniyet levyesi



Pirinç arpacık



Lazer markalama kasa




Kalibre  
12GA



Kapasite  
5 / 7



Namlu Boyu  
47 - 51cm



Toplam Uzunluk  
100 - 104cm



Yseklik /  
Geniřlik  
20cm / 5cm



Ađırlık  
2710 - 2735g





## SP-XS 512



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kalibre<br>12 GA                                                                    | Kapasite<br>2                                                                       | Namlu Boyu<br>66 - 71 - 76 cm                                                       | Toplam Uzunluk<br>110 - 115 - 120 cm                                                 | Ykseklik /<br>Geniřlik<br>19 cm / 5 cm                                               | AĐırlık<br>3150 (±50) g                                                               |



## SP-512 TRAP



Kalibre  
12 GA



Kapasite  
2



Namlu Boyu  
76 cm



Toplam Uzunluk  
120 cm



Ykseklik /  
Geniřlik  
18 cm / 5 cm



Ađırlık  
3600 g





#### İLETİŞİM



0539 621 44 94



[www.https://eurotekmakine.com.tr/](https://eurotekmakine.com.tr/)



[info@eurotekmakine.com.tr](mailto:info@eurotekmakine.com.tr)



KIZILIRMAK MAH.DUMLUPINAR  
BLV.NEXTLEVEL NO:3 A İÇ KAPI NO:10  
ÇANKAYA /ANKARA



[eurotek.group](https://www.instagram.com/eurotek.group)

